

达州市本级莲花湖管廊结构安全改造工程勘察设计评标结果公示

项目及标段名称	达州市本级莲花湖管廊结构安全改造工程勘察设计勘察设计				
项目业主	达州市市政工程管理处	项目业主联系电话	0818-2520853		
招标人	达州市市政工程管理处	招标人联系电话	0818-2520853		
招标代理机构	四川富然招标代理有限公司	招标代理机构联系电话	18908138009		
开标地点	开标室5-2	开标时间	2025-02-18 09:00		
公示期	2025.2.21-2025.2.27	投标最高限价(元)	5253300.0000		
中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价(元)	经评审的投标价(元)	综合评标得分	
第一名	中叙设计集团有限公司	勘察报价: 890419.10元, 设计报价: 3937363.60元	/	92.61	
第二名	核工业西南勘察设计研究院有限公司	勘察报价: 889450.20元, 设计报价: 3933079.20元	/	86.93	
第三名	中裕工程集团有限公司	勘察报价: 890515.99元, 设计报价: 3937792.04元	/	76.17	
第一中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	何伟	注册公用设备工程师(给水排水)	CS105100068	无	无
项目技术负责人					
第二中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	曹彦龙	注册公用设备工程师(给水排水)	CS105100185	给排水设计	正高级工程师
项目技术负责人					
第三中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	慕志毅	注册公用设备工程师(给水排水)	CS102100053	给排水	高级工程师
项目技术负责人					
第一中标候选人类似业绩					



项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
新疆华戎装备制造有限公司	智能农机装配制造基地项目勘察	2022-02-28	2022-03-10	本项目总建筑面积:78641.90平方米。项目总投资约35091万元	320000.0000	窦远明
阿克苏市房地产开发有限责任公司	阿克苏市水木兰亭小区建设项目勘察	2022-04-03	2022-04-23	拟建物包括10栋17-26层住宅,1栋1层幼儿园,1栋1层托老托幼服务站等建筑物,独立-条形基础,砖混-框架结构,基础埋深约为-1.20~-5.0m。总建筑面积为246286m <sup>2</sup> 。	290000.0000	邱鹏
四川仟坤房地产开发有限责任公司	仟坤·天朗八期工程项目勘察	2024-01-19	2024-03-05	1-13楼13层,商业-1层,地下宽-1层。总建筑面积约129904.55平方米。项目总投资:约55000万元。	261692.0000	邱鹏
友好区供热服务中心	黑龙江省伊春市友好区上甘岭镇集中供热热源改扩建项目工程施工图设计	2022-09-26	2023-05-10	新锅炉房一座,热源为两台29MW往复炉排热水锅炉,敷设热里(管沟长),改建换热站3座,项目供热能力为60万平尘器、一套脱硫脱硝设备、配套电气设备及其配套附属干煤棚。新建供热管线开槽长新建输烤度4000m,管径为DN250-DN400。	797000.0000	高友军
阿瓦提县住房和城乡建设局	阿瓦提县2023年城市道路微循环改扩建建设项目工程总承包一标段	2023-02-17	2023-03-14	改扩建阿瓦提县城市道路精细化道路总长8公里,及道路附属设施建设。	1570000.0000	张三贵
饶河县住房和城乡建设局	饶河县新建第二热源及供热管网改造建设项目施工图设计第二标段	2022-06-29	2022-07-25	二级供热管网7000米,换热站32座,分户供热管网改造6处217263.15平方米,新建阀门井13座,维修井顶盖45处。	2381900.0000	吴敏

第一中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人

第二中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
南部县交通建设发展有限公司	南部县城区污水整治工程勘察设计	2022-01-28		改造污水管网约52.9公里、雨水管网约13.3公里以及强弱电下地、道路黑化和人行道建设等。	11911900.0000	吕开雷
梓潼县汇智水务有限公司	绵阳市梓潼县城市污水处理厂扩容及乡镇污水管网项目建设一期勘察设计	2022-06-07		一期改建提标仙峰、玛瑙、许州、石牛、双板等5个乡镇的污水处理设施，由B标提到A标；铺设DN300-1200污水收集管网156公里，新建污水运行监管平台。	3060000.0000	吕开雷
越西县住房和城乡建设局	越西县环卫一体化设施建设项目勘察设计	2022-01-09		建设乡镇生活垃圾无害化处理厂，包含厂房、管理室和配电室、渗透液处理区、危废和可回收垃圾堆放区、待处理垃圾堆放区和炉灰堆放区，对生活垃圾采用无害化高温热解工艺，达到无害化处理190吨/填生活垃圾。建11座乡镇生活污水处理站及设施设备、总规模6100m <sup>3</sup> /d，配套建设污水管网及入户管及其他附属工程。	5090000.0000	黄吉利

第二中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

第二中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人

第三中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
				西起325国道，东至德业路，北起赤坎二路，南至赤坎大道，二期范围面积约为88.8公顷。二期污水管网主要沿		

开平市古镇新城投资有限公司	开平市赤坎镇污水处理厂扩容及新区配套管网工程(二期工程)勘察	2022-03-05	2022-05-10	德业路、赤坎一路、赤坎二路、赤坎三路、赤坎大道及相交支路敷设,采用重力流输送,下游接入已建成的一期污水管网。污水管线设计管径为D400mm~D600mm,总长度约为7.5km。	307000.0000	
石大能源(鸡西)有限公司	鸡西天和焦化干熄焦余热回收综合利用项目边坡支护工程勘察	2024-04-01	2024-04-15	鸡西天和焦化干熄焦余热回收综合利用项目边坡支护工程的详细勘察	90000.0000	
安徽南陵经济开发区管理委员会	南陵经济开发区大工山路延伸段工程(中泽医院配套道路工程)设计	2022-02-10	2023-01-04	主要服务内容包 括:项目建议书、可行性研究报告、方案设计(包括与S457搭接开口方案)、勘察及测绘、初步设计及概算、施工图设计及图审。本项目方案设计(包括与S457搭接开口方案)。	79980.0000	栗山
鸡东县住房和城乡建设局	鸡东县2022年供热老旧管网改造工程项目设计	2022-04-26	2022-11-15	鸡东县2022年供热老旧管网改造工程项目建设采暖管道共9580m。	252000.0000	慕志毅

第三中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人

第三中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人

其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况

投标人名称	投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)	经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)	综合评估得分或备注
蓝创工程设计有限公司	勘察报价:890903.55元,设计报价:3939505.80元		71.24
正道设计有限公司	无勘察业绩,不满招标文件要求。	无勘察业绩,不满招标文件要求。	无

其它需公示的内容

监督部门名称及监督电话	项目审批部门:达州市发展和改革委员会	联系电话:0818-2392410
	行业主管部门:达州市住房和城乡建设局	联系电话:0818-5907062

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。

异议投诉注意事项	招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
招标人主要负责人签字、盖单位章：	招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

- 2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
- 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人投标文件中所附所有业绩。
- 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。
- 5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
- 6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901；2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。
- 7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
- 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
- 9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
- 10.所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写；评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。
- 11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
- 12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。